

DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przy wycenie należy uwzględnić następujące parametry nawierzchni:

PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ

Charakterystyka włókna;

- skład - polietylen
- Dtex - min 12000 dtex
- całkowita grubość włókna - min 550 mikronów
- średnica włókna - min 300 mikronów
- wysokość włókna - min 60mm
- ilość włókien w pęczku - 6-8
- waga włókna - min 1500 g/m²
- kolor - zielony
- struktura - monofil

Charakterystyka podkładu;

- skład - polypropylen wielowarstwowy
- waga - min 200g/m²
- ilość otworów - min 90szt/m²
- średnica otworów - 4-6mm

Charakterystyka rolki;

- szerokość - 400-500cm

Linie;

- kolor biały, żółty

Standard;

- FIFA Quality & Quality Pro

Charakterystyka produktu;

- ścieg - 5/8
- metoda produkcji - tkane
- pęczki/m² - min 9150
- ilość słupków /m² - min 18300
- włókna /m² - min 109800
- waga całkowita /m² - min 2440g

Zalecane wypełnienie;

- typ piasku - kwarcowy, okrągły, płukany i suszony
- granulacja piasku - 0,3-1,5mm
- typ gumy - SBR
- granulacja - 0,8-2,8mm.

Należy przyjąć w/w opis nawierzchni w miejsce opisu zawartego w projekcie zagospodarowania.