

## MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec**”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.:

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w **rozdziale III**. Opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia – w ust. 4. Opis przedmiotu zamówienia - wykreśla się **Zadanie nr 2 Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w Ruszowie – działka nr 1031/1**.
2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w **rozdziale III**. Opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia – w ust. 4. Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:  
**„ZADANIE NR 1 – Przebudowa drogi gminnej – ul. Nadrzeczna w Ruszowie - działka nr 858 – etap II z dokumentacji technicznej**

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej – ul. Nadrzeczna w Ruszowie - działka nr 858- etap II z dokumentacji technicznej, zgodnie z:

1. dokumentacją zawierającą:
  - a) Dokumentację techniczną
  - b) Przedmiar robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania.
2. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
- 2) Zakres robót obejmuje m.in.:
  - a) roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy i punktów wyjściowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym + operat powykonawczy;
  - b) podbudowy – profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10-15 cm;
  - c) nawierzchnie - wykonanie nawierzchni pobocza z tłuczni kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10-15 cm wraz z warstwą klinującą z kruszywa łamanego 0/5mm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

**ZADANIE NR 2 – Przebudowa drogi gminnej w Piasecznej - działki nr 490/1, 377/1, 377/2 – etap II z dokumentacji technicznej**

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w Piasecznej - działki nr 490/1, 377/1, 377/2 - etap II z dokumentacji technicznej, zgodnie z:

1. dokumentacją zawierającą:

- a) Dokumentację techniczną
- b) Przedmiar robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania.

2. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

2) Zakres robót obejmuje m.in.:

- a) roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy i punktów wyjściowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym + operat powykonawczy;
- b) podbudowy – profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10-15 cm;
- c) nawierzchnie - wykonanie nawierzchni pobocza z tłuczni kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10-15 cm wraz z warstwą klinującą z kruszywa łamanego 0/5mm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

**ZADANIE NR 3 – Przebudowa drogi gminnej – ul. Drzymały w Starym Węglińcu - działki nr 783, 784, 786, 790 – etap II z dokumentacji technicznej**

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Drzymały w Starym Węglińcu - działki nr 783, 784, 786, 790 – etap II z dokumentacji technicznej, zgodnie z:

1. dokumentacją zawierającą:

- a) Dokumentację techniczną
- b) Przedmiar robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania.

2. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

2) Zakres robót obejmuje m.in.:

- a) roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy i punktów wyjściowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym + operat powykonawczy;
- b) podbudowy – profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10-15 cm;
- c) nawierzchnie - wykonanie nawierzchni pobocza z tłuczni kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10-15 cm wraz z warstwą klinującą z kruszywa łamanego 0/5mm; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

**ZADANIE NR 4 – Utwardzenie placu – dojazd do oczyszczalni w Zielonce - działka nr 1482/34**

1) Przedmiotem zamówienia jest Utwardzenie placu – dojazd do oczyszczalni w Zielonce - działka nr 1482/34, zgodnie z:

1. dokumentacją zawierającą:

- a) Dokumentację techniczną
- b) Przedmiar robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia

mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania.

2. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

2) Zakres robót obejmuje m.in.:

- a) roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy i punktów wyjściowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym + operat powykonawczy;
- b) podbudowy – profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10-15 cm;
- c) nawierzchnie - wykonanie nawierzchni pobocza z tłuczni kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10-15 cm wraz z warstwą klinującą z kruszywa łamanego 0/5mm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm”

3. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale **XIV . Opis sposobu przygotowywania ofert** - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej, nieprzejrzywej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy, adresem zamawiającego, z następującą informacją:

Oferta do przetargu nieograniczonego pn.:

**„Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec – zadanie nr \_\_\_\_\_”.**

(Proszę nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 31 lipca 2018r. godz. 10.15)

Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią do momentu otwarcia ofert.

4. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdział **XV. Miejsce i termin składania ofert** - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin składania ofert upływa **31.07.2018r. o godzinie 10.00**. Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone, na zasadach określonych w art. 84 ustawy Pzp.”

5. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdział **XV. Miejsce i termin składania ofert** - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **31 lipca 2018r. o godzinie 10.15** w siedzibie Zamawiającego tj.:

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec  
59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3,  
II piętro – Sala narad

**Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**